

項目		V10	V11
MicroGDSウィンドウの大きさ、位置	保存先	レジストリ	プロファイル(パーソナル)
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル/基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。
	設定方法など	セッション中に、マウスでウィンドウサイズを変更。	セッション中に、マウスでウィンドウサイズを変更。
ツールバーの設定	保存先	レジストリ	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*1
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル/基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 明示的に保存 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
	設定方法など	「ウィンドウ/ツールバー」コマンド 「ツールバー」タブ、「コマンド」タブ、「フライアウト」タブ	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「ツールバー」タブ、「コマンド」タブ、「フライアウト」タブ 明示的に保存したツールバーの設定は、「ウィンドウ/プロファイル/選択」コマンドで呼び出す。
メニューバー	保存先	メニュー設定ファイル(automenu.cfg)	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*1
	保存タイミング	テキストエディタで編集・保存 ・MicroGDSへの反映タイミング →automenu.cfg編集/保存後に起動したとき。	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 明示的に保存 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
	設定方法など	[Menu]セクション	・メニューバーの設定 「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「メニュー」タブ→「メインメニュー」
カスタムコマンド	保存先	メニュー設定ファイル(automenu.cfg)	設定ファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*2
	保存タイミング	テキストエディタで編集・保存 ・MicroGDSへの反映タイミング →automenu.cfg編集/保存後に起動したとき。	「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	[Menu]セクション メニューバーへのコマンド追加とカスタムコマンドは、一緒に行われる。	「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド終了時 「全般」→「カスタムコマンド定義」
右ボタンメニュー	保存先	メニュー設定ファイル(automenu.cfg)	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*1
	保存タイミング	テキストエディタで編集・保存 ・MicroGDSへの反映タイミング →automenu.cfg編集/保存後に起動したとき。	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 明示的に保存 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
	設定方法など	[Menu]セクション /cMenuitemID /mp~	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「メニュー」タブ→「右ボタンメニュー」
ステータスバー	保存先	レジストリ	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*1
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル/基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 明示的に保存 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
	設定方法など	「ウィンドウ/ツールバー」コマンド 「ステータスバー」タブ	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「ステータスバー」タブ
ショートカットキー	保存先	レジストリ	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*1
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル/基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	MicroGDS終了時(自動保存) または、 明示的に保存 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
	設定方法など	「ファイル/基本設定の変更」コマンド 「ショートカット」タブ	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「ショートカット」タブ
表示ボタン	保存先	レジストリ	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*1
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル/基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 明示的に保存 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
	設定方法など	「ファイル/基本設定の変更」コマンド 「表示ボタン」タブ	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「表示ボタン」タブ

画面・キーボード・マウス

グリッドの設定 「設定／グリッド」コマンド	保存先	レジストリ	ウィンドウ定義(グリッドのXYの間隔のみ保存) および 設定ファイル(パーソナル)(表示/非表示、Gスナップの保存)
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル／基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	「設定／グリッド」コマンド グリッドの表示/非表示の情報も含む。	「設定／グリッド」コマンドで設定した、XYの間隔の情報のみ。 「表示／座標軸・保存」コマンド実行後、ファイル保存。 →ウィンドウ定義に保存。 グリッドの表示/非表示、スナップの設定 「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「ドキュメントの初期化」→「グリッド」 「グリッドの表示」 「グリッドのスナップ」「表示」「罫線」「無効」
ビューの調整 「表示／ビュー編集／ ビュー調整／パラメータ」コマンド	保存先	レジストリ	設定ファイル(パーソナル)
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル／基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	「表示／ビュー編集／ビュー調整／パラメータ」コマンド	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「ビュー」
ファイル変換の設定	保存先	レジストリ	エクスポート設定ファイル(*.export_拡張子名) インポート設定ファイル(*.import_拡張子名) パブリッシュ設定ファイル(*.publish_拡張子名)
	保存タイミング	「基本設定」ダイアログボックス 「ファイル／基本設定の変更」コマンドで、「基本設定の保存」をチェックしてダイアログボックスを閉じたとき。 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「終了時に設定を保存しますか？」の「はい」ボタンをクリックしたとき	各種エクスポートダイアログボックス 各種インポートダイアログボックス 各種パブリッシュダイアログボックス 上記ダイアログボックス内、「保存された設定」部分の「名前を付けて保存」ボタンをクリックし、ファイル保存
	設定方法など	「ファイル／基本設定の変更」コマンド 「ファイル変換」タブ 「ファイルの場所」タブ内、「スタイルマッピング」「エンティティマッピング」 「ファイル／開く」コマンド、「ファイル／インポート」コマンド 「オプション」ボタンをクリック時に表示されるオプション画面(DXF/DWGのみ) 「ファイル／ウィンドウ定義／エクスポート」コマンド	「ファイル／エクスポート」コマンド 「ファイル／一括エクスポート」コマンド 「ファイル／開く」コマンド 「ファイル／インポート」コマンド 「ファイル／パブリッシュ」コマンド 「ファイル／一括パブリッシュ」コマンド 既定値の各種設定ファイルは、MicroGDSインストールフォルダ内、「Programs」フォルダに存在。 「default.export_xxx」「default.import_xxx」「default.publish_xxx」

***1 V11 プロファイルの保存場所**(プロファイル名は、保存時に任意名称に変更可能)
 パーソナル(XP): %AppData%\Informatix\MicroGDS\11.0\現在の設定.mprofile
 パーソナル(V/7): %AppData%\Roaming\Informatix\MicroGDS\11.0\現在の設定.mprofile
 ドメイン(XP): %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Informatix\MicroGDS\11.0\任意名称.mprofile
 ドメイン(V/7): %ALLUSERSPROFILE%\Informatix\MicroGDS\11.0\任意名称.mprofile

***2 V11 設定ファイルの保存場所**(設定ファイルの名称は変更不可)
 パーソナル(XP): %AppData%\Informatix\MicroGDS\11.0\settings.xml
 パーソナル(V/7): %AppData%\Roaming\Informatix\MicroGDS\11.0\settings.xml
 ドメイン(XP): %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Informatix\MicroGDS\11.0\settings.xml
 ドメイン(V/7): %ALLUSERSPROFILE%\Informatix\MicroGDS\11.0\settings.xml